Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Attestation de conformité
pour le périmètre audité public
Version RGAA 4.1.2

---

11 août 2026

Date de publication : 11 août 2026

RGAA 4.1.2 Attestation de conformité pour le périmètre public NovaSphere Concept

Organisation :	NovaSphere Concept
Référentiel :	RGAA 4.1.2
Périmètre audité :	Site public, formulaires, pages juridiques, parcours clients représentatifs et contenus de preuve associés.
Date du rapport :	11/08/2026
Date de clôture d'audit :	11/08/2026
Résultat global :	106 critères cartographiés · 77 critères applicables conformes · 29 critères non applicables
Conclusion :	Accessibilité : totalement conforme sur le périmètre audité

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Déclaration synthétique

La présente attestation formalise le résultat complet de l'évaluation de conformité menée sur le périmètre public de NovaSphere Concept.

L'audit a été conduit à partir du référentiel RGAA 4.1.2, selon une méthode combinant revue de code, contrôles automatisés, recette prépublication, contrôle du zoom, du reflow, des contrastes, des formulaires, de la structure, des parcours de navigation et des restitutions dynamiques.

À la date de clôture, 77 critères applicables ont été déclarés conformes. Les 29 critères restants ont été qualifiés non applicables au regard du périmètre audité.

La matrice détaillée des 106 critères figure dans le présent document, thème par thème, avec leur statut final et la preuve synthétique associée.

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Résumé par thème

Thème	Total	Conformes	Non applicables
Images	9	7	2
Cadres	2	2	0
Couleurs	3	3	0
Multimédia	13	0	13
Tableaux	8	0	8
Liens	2	2	0
Scripts	5	5	0
Éléments obligatoires	10	9	1
Structuration de l’information	4	4	0
Présentation de l’information	14	14	0
Formulaires	13	12	1
Navigation	11	9	2
Consultation	12	10	2

Matrice détaillée des 106 critères

Images

9 critères dans ce thème · 7 conformes · 2 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
1.1	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
1.2	Conforme	Recette prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel constaté.
1.3	Conforme	Recette prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel constaté.

Critère	Statut	Preuve synthétique
1.4	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
1.5	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
1.6	Conforme	Recette prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel constaté.
1.7	Conforme	Recette prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel constaté.
1.8	Conforme	Recette prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel constaté.
1.9	Conforme	Recette prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel constaté.

Cadres

2 critères dans ce thème · 2 conformes · 0 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
2.1	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
2.2	Conforme	Recette prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel constaté.

Couleurs

3 critères dans ce thème · 3 conformes · 0 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
3.1	Conforme	Recette prépublication : Lot 4. Aucun écart résiduel constaté.
3.2	Conforme	Recette prépublication : Lot 4. Aucun écart résiduel constaté.
3.3	Conforme	Recette prépublication : Lot 4. Aucun écart résiduel constaté.

Multimédia

13 critères dans ce thème · 0 conformes · 13 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
4.1	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.2	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.3	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.4	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.5	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.6	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.7	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.8	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Critère	Statut	Preuve synthétique
4.9	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.1	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.11	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.12	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.13	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.

Tableaux

8 critères dans ce thème · 0 conformes · 8 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
5.1	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.2	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.3	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.4	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.5	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.6	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.7	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.8	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.

Liens

2 critères dans ce thème · 2 conformes · 0 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
6.1	Conforme	Recette prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel constaté.
6.2	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.

Scripts

5 critères dans ce thème · 5 conformes · 0 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
7.1	Conforme	Recette prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
7.2	Conforme	Recette prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
7.3	Conforme	Recette prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel constaté.

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Critère	Statut	Preuve synthétique
7.4	Conforme	Recette prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
7.5	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.

Éléments obligatoires

10 critères dans ce thème · 9 conformes · 1 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
8.1	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.2	Conforme	Recette prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel constaté.
8.3	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.4	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.5	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.6	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.7	Conforme	Recette prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel constaté.
8.8	Conforme	Recette prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel constaté.
8.9	Conforme	Recette prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel constaté.
8.1	Non applicable	Non applicable sur l’échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.

Structuration de l’information

4 critères dans ce thème · 4 conformes · 0 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
9.1	Conforme	Recette prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel constaté.
9.2	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
9.3	Conforme	Recette prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel constaté.
9.4	Conforme	Recette prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel constaté.

Présentation de l’information

14 critères dans ce thème · 14 conformes · 0 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
10.1	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
10.2	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.3	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.4	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.5	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Critère	Statut	Preuve synthétique
10.6	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.7	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.8	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.9	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.1	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.11	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.12	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.13	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.
10.14	Conforme	Recette prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel constaté.

Formulaires

13 critères dans ce thème · 12 conformes · 1 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
11.1	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
11.2	Conforme	Recette prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel constaté.
11.3	Conforme	Recette prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel constaté.
11.4	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
11.5	Conforme	Recette prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel constaté.
11.6	Conforme	Recette prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel constaté.
11.7	Non applicable	Non applicable sur l'échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
11.8	Conforme	Recette prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel constaté.
11.9	Conforme	Recette prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel constaté.
11.1	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
11.11	Conforme	Recette prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel constaté.
11.12	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
11.13	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.

Navigation

11 critères dans ce thème · 9 conformes · 2 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
12.1	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.2	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Critère	Statut	Preuve synthétique
12.3	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.4	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.5	Non applicable	Non applicable sur l'échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
12.6	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.7	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.8	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.9	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.1	Non applicable	Non applicable sur l'échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
12.11	Conforme	Recette prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel constaté.

Consultation

12 critères dans ce thème · 10 conformes · 2 non applicables.

Critère	Statut	Preuve synthétique
13.1	Conforme	Recette prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
13.2	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
13.3	Conforme	Recette prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
13.4	Conforme	Recette prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
13.5	Conforme	Recette prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
13.6	Conforme	Recette prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
13.7	Conforme	Recette prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
13.8	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
13.9	Conforme	Recette prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel constaté.
13.1	Non applicable	Non applicable sur l'échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
13.11	Conforme	Contrôle technique et statique concluant, puis revalidation dans la recette prépublication.
13.12	Non applicable	Non applicable sur l'échantillon audité ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE

Attestation

Le présent document rassemble, sous une forme publique et détaillée, l'ensemble des résultats du contrôle de conformité RGAA 4.1.2 réalisé sur le périmètre audité de NovaSphere Concept.

Il reprend l'intégralité des 106 critères cartographiés avec leur qualification finale, ainsi qu'un résumé clair du résultat publié au public.

Organisation	Date	Signature
NovaSphere Concept	11 août 2026	*NovaSphere Concept*

DOCUMENT PUBLIC - VERSION DE PREUVE